

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖСЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20 ____ жылғы « ____ » ____ № ____ бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан « ____ » ____ 20 ____ года № ____
--	---

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 4

« 23 » января 2015 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) КТҰ
«Капитоновская средняя школа» акимата Буландынського района с. Капитновка ул. Клубная №4
 (пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы
 факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, коліктердің және т.б
 (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции
 или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг,
 транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) плановая проверка от 20.01.2015г.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі
 по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) Директор Капитоновской средней школы Ермуханов А.А.
 Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.
 (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон,
 Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область
 применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) образовательная деятельность в сфере
общего среднего образования и дошкольного воспитания,
 сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) _____

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) акт планового санитарно-эпидемиологического
обследования от 20.01.2015г. №-04, копии: свидетельство о гос. регистрации, удостоверение
личности директора школы, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если
 имеются)) _____

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға
 (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая
 характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств,
 продукции))

9. Құрылыс салуға белінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,
 топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды
 бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі
 және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика
 земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в
 прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры
 санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую
 среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)) При обследовании установлено: Территория
школы огорожена, очищена от снега. Вблизи школы промышленных предприятий нет, школа расположена в
центре поселка. На пришкольной территории расположена спортивная площадка. Мусор собирается и
утилизируется в контейнер с последующим его вывозом на свалку. Общая площадь земельного участка под
застройкой составляет 2579 кв.м, площадь застройки 1654 кв.м, площадь учебных кабинетов 52 кв.м.
Отопление автономное от своей котельной на твердом топливе. Температурный режим в учебных кабинетах
и рекреациях соблюдается +20+ 21 градусов. Водоснабжение привозное. Питьевой режим осуществляется
при использовании кипяченной фасованной воды в индивидуальные стаканы. Канализация местная,
установлены внутренние сан узлы отдельно для девочек и мальчиков (Зунитаза для девочек, 2 унитаза и один

писсуар у мальчиков). Установлено 5 моечных раковин для мытья рук, обеспеченные жидким мылом и одноразовыми полотенцами. Имеющаяся вентиляция в школе функционирует. Режим проветривания соблюдается. Освещение представлено в виде ламп накаливания с плафонами. Школа расположена в двухэтажном типовом здании. Списочный состав учащихся 146 человек, классов – комплектов 17, учебных кабинетов 19, переуплотненности в учебных кабинетах нет, площадь на одного учащегося соблюдается. Наполняемость от 7 до 15 учащихся в классе. Имеется один О – класс, обучается 24 учащихся. Занятия проводятся в две смены. Стены и потолки ровные. В летний период в школе проведен капитальный ремонт кровли крыши, установили пластиковые окна, заменили на первом этаже двери, обновили фасад здания.

В школе имеется один компьютерный класс, летом 2014г получили 10 новых компьютеров, заземление проведено. Компьютеризацией охвачено 75 учащихся. Расстановка мебели и оборудования соблюдается. Требования к рассадке учащихся в соответствии с роста – возрастными особенностями организма и состоянием здоровья выдерживаются. Кабинет химии с новым оборудованием с 2013г, кабинет физики имеет частично новое оборудование. В школе на первом этаже расположен спортивный зал, спорт инвентарем обеспечены на 80% процентов. В школе функционирует мастерская совмещенная для работы по дереву и металлу. Электростанки установлены, аптечка укомплектована, спец одежда для учащихся имеется. Учебное расписание имеется, требования по его составлению выдерживаются. Углубленный мед осмотр учащиеся проходят ежеквартально. Медицинский пункт расположен на первом этаже школы, площадь его соответствует требуемым нормам. Оснащен мед. пункт необходимым оборудованием в достаточном количестве (кушетка, стол, стулья, шкаф медицинский, ширма , ростомер и весы). Осмотр учащихся на педикулез и чесотку проведен, выявленных нет.

Дезинфекционный режим осуществляется при использовании гипохлорита кальция, имеется в достаточном количестве. Уборочный инвентарь имеется, маркировка проведена используется по назначению. Питание осуществляется в школьной столовой. Охвачено горячим питанием 100% учащихся, по бесплатному 22 учащихся. Стоимость горячего питания 80 тенге, буфетного 35-40 тенге. Питание организовано за счет родителей и спонсорская помощь от ТОО. Все имеющееся технологическое оборудование функционирует. Для хранения суточных проб и скоропортящихся продуктов имеется холодильник. Условия хранения суточных проб соблюдаются. Меню на каждый день вывешивают на стенде. В школе работает мини- центр расположенный на первом этаже. В состав мини- центра входит спальня, игровая совмещенная с комнатой для приема пищи, прачечная , санузел и буфетная. Списочный состав детей – 20 человек. Медицинский осмотр сотрудниками школы пройден, санитарные книжки хранятся на рабочем месте. Спецодеждой техники обеспечены. Проведен лабораторный контроль, результаты прилагаются.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері - (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокола лабораторных исследований прилагаются № 1 от 20.01.2015г – по освещенности, № 1 от 20.01.2015г по метеорологическим факторам, № 1 от 20.01.2015г. по ЭМП)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ «Капитоновская средняя школа» акимата Буландынского района с. Капитоновка ул. Клубная № 4 соответствует требованиям санитарных правил № 1684 от 30.12.11г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков».

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. тол

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач) Д.И.Мухаметжанова

(орынбасары (заместитель))

Место печати

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20__ жылғы «__» _____ № ____ бұйрығымен бекітілген № 122/е нысандағы медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 122/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «__» _____ 20__ года № ____

Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі
Акт санитарно-эпидемиологического обследования
 № 4

Мен (Біз) (Мною (Нами) Руководителем УЗПП по Буландынскому району Мухаметжановой Д.И., Ведущим специалистом отдела по защите прав потребителей и сан – эпид надзора Жуковой Н.И.

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.), (должность, фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,
 наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),
 мыналардың: (с участием) лаборанта ЦСЭЭ Уахитовой Б.Б.
 тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз (указать других специалистов, участвовавших в обследовании) катысуымен

мамандар болғанда: (в присутствии) Директора КГУ «Капитоновской средней школы» акимата Буландынского района Ермуханова А.А.

лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға
 (должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя)

басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның, лауазымы, Т.А.Ә.
 или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

нысановын, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы
 наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)
КГУ «Капитоновской средней школы» согласно акта назначения № 2 от 12.01.2015г. на основании проверочного листа по соблюдению требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» утвержденные постановлением Правительства РК от 30.12.2011г № 1684
 тексеру жүргізілді (проведено обследование).

тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)

(начато) 2015 жылғы (года) «20» 01 11 сағат (часов) 00 минутта (минут)
 басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено): Территория школы огорожена, очищена от снега. Вблизи школы промышленных предприятий нет, школа расположена в центре поселка. На пришкольной территории расположена спортивная площадка. Мусор собирается и утилизируется в контейнер с последующим его вывозом на свалку. Общая площадь земельного участка под застройкой составляет 2579 кв.м, площадь застройки 1654 кв.м, площадь учебных кабинетов 52 кв.м. Отопление автономное от своей котельной на твердом топливе. Температурный режим в учебных кабинетах и рекреациях соблюдается +20+ 21 градусов. Водоснабжение привозное. Питьевой режим осуществляется при использовании кипяченной фасованной воды в индивидуальные стаканы. Канализация местная, установлены внутренние сан узлы отдельно для девочек и мальчиков (3унитаза для девочек, 2 унитаза и один писсуар у мальчиков). Установлено 5 моечных раковин для мытья рук, обеспеченные жидким мылом и одноразовыми полотенцами. Имеющаяся вентиляция в школе функционирует. Режим проветривания соблюдается. Освещение представлено в виде ламп накаливания с плафонами. Школа расположена в двухэтажном типовом здании. Списочный состав учащихся 146 человек, классов – комплектов 17, учебных кабинетов 19, переуплотненности в учебных кабинетах

нет, площадь на одного учащегося соблюдается. Наполняемость от 7 до 15 учащихся в классе. Имеется один О – класс, обучается 24 учащихся. Занятия проводятся в две смены. Стены и потолки ровные. В летний период в школе проведен капитальный ремонт кровли крыши, установили пластиковые окна, заменили на первом этаже двери, обновили фасад здания.

В школе имеется один компьютерный класс, летом 2014г получили 10 новых компьютеров, заземление проведено. Компьютеризацией охвачено 75 учащихся. Расстановка мебели и оборудования соблюдается. Требования к рассадке учащихся в соответствии с роста - возрастными особенностями организма и состоянием здоровья выдерживаются. Кабинет химии с новым оборудованием с 2013г, кабинет физики имеет частично новое оборудование. В школе на первом этаже расположен спортивный зал, спорт инвентарем обеспечены на 80% процентов. В школе функционирует мастерская совмещенная для работы по дереву и металлу. Электростанки установлены, аптечка укомплектована, спец одежда для учащихся имеется. Учебное расписание имеется, требования по его составлению выдерживаются. Углубленный мед осмотр учащиеся проходят ежеквартально. Медицинский пункт расположен на первом этаже школы, площадь его соответствует требуемым нормам. Оснащен мед. пункт необходимым оборудованием в достаточном количестве (кушетка, стол, стулья, шкаф медицинский, ширма , ростомер и весы). Осмотр учащихся на педикулез и чесотку проведен, выявленных нет.

Дезинфекционный режим осуществляется при использовании гипохлорита кальция, имеется в достаточном количестве. Уборочный инвентарь имеется, маркировка проведена используется по назначению. Питание осуществляется в школьной столовой. Охвачено горячим питанием 100% учащихся, по бесплатному 22 учащихся. Стоимость горячего питания 80 тенге, буфетного 35-40 тенге. Питание организовано за счет родителей и спонсорская помощь от ТОО. Все имеющееся технологическое оборудование функционирует. Для хранения суточных проб и скоропортящихся продуктов имеется холодильник. Условия хранения суточных проб соблюдаются. Меню на каждый день вывешивают на стенде. В школе работает мини- центр расположенный на первом этаже. В состав мини- центра входит спальня, игровая совмещенная с комнатой для приема пищи, прачечная , санузел и буфетная. Списочный состав детей – 20 человек. Медицинский осмотр сотрудниками школы пройден, санитарные книжки хранятся на рабочем месте. Спецодждой технички обеспечены. В ходе обследования проведен лабораторный контроль.

Корытынды (Заключение): нарушения санитарных правил № 1684 от 30.12.11г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» не выявлены.

санитариялык ережелер, гигиеналык нормативтердин,
(указать пункты нарушения требований санитарных правил,

және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетініз
гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов

Қолдары (подписи) Руководитель УЗПП по Буландынскому району Мұхаметжанова Д.И.
Вед спец отдела Жукова Н.И.

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органынан лауазымды тұлғасы
(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора)

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер
(участвовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил) Директор средней школы с. Капитоновка Ермуханов А.А.

защиты тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә.
(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 20 15 жылғы (года) « 26 » 01 15 сағат (часов) 00 минутта (минут) аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2 данада жасалды (экземплярах)

« 26 » 01 2015 жыл (год)